

CENNIK 2017/37

BUDOWNICTWO INDYWIDUALNE



DACHY | RYNNY | AKCESORIA



O FIRMIE




Marka BALEX METAL to gwarancja najwyższej jakości materiałów budowlanych. Od ponad 25 lat oferuje komplementarne i optymalne rozwiązania systemowe dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i rolniczego. Zdobyła **13 rynków i zaufanie ponad 20 000 marek lokalnych i międzynarodowych.**

Zaawansowana myśl techniczna i nowoczesna technologia pozwalają firmie kreować produkty, które w pełni zaspokajają potrzeby współczesnego inwestora.

Doradztwo i sprzedaż odbywa się poprzez własną sieć oddziałów regionalnych, współpracujących dystrybutorów oraz zespół profesjonalnych doradców handlowych.

Warto budować z BALEX METAL!
BUDUJEMY RAZEM



CENNIK PRODUKTÓW (26.09.2017)

1.	Dachówka stalowa PANORAMA	4
2.	Blachodachówka SPEKTRUM	5
3.	Blachodachówka HORYZONT	5
4.	Panel dachowy na rąbek ELEGANT, panel ścienny	6
5.	Blachy trapezowe osłonowe - ścienne i dachowe	7
6.	Blacha płaska	10
7.	Membrany dachowe	10
8.1.	Płyty termoizolacyjne THERMANO	11
8.2.	Płyty termoizolacyjne THERMANO AGRO	12
9.	Akcesoria dachowe	13
10.	Rynny stalowe powlekane WIJO	15
11.	System orynnowania ELEMENT	16
12.	System orynnowania ZENIT	17

Pełna oferta produktów Velux i Fakro dostępna zgodnie z cennikami producentów.

Cennik nie obejmuje produktów kalkulowanych na indywidualne zamówienie:

- ▶ Kasetony elewacyjne
- ▶ Panele ścienne
- ▶ Płyty warstwowe BALEXTHERM i PWS / PWD
- ▶ Blachy trapezowe konstrukcyjne
- ▶ Belki Zet i Sigma
- ▶ Hale ZET

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami

Polecamy:

CESAR PUR55® NOWA JAKOŚĆ POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACYJNYCH

CENNIK PRODUKTÓW (26.09.2017)

1. Dachówka stalowa PANORAMA

Nazwa produktu Parametry	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]			
			m ² efektywny		arkusz	
			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Dachówka stalowa PANORAMA wymiary arkusza - 1189x735 mm szerokość efektywna - 1140 mm długość efektywna - 700 mm	SP poliester 25 µm	0,50	41,13	33,44	32,82	26,68
	SP poliester Mat Perła 35 µm		41,96	34,11	33,48	27,22
	CESAR PUR 55* 55 µm		50,22	40,83	40,08	32,58

- ▶ Dachówka stalowa PANORAMA w powłoce SP poliester 25 µm i SP poliester Mat Perła 35 µm występuje w kolorach: czerwonym, ceglastym, czekoladowo-brązowym, grafitowym, czarnym
- ▶ Dachówka stalowa PANORAMA występuje w powłoce CESAR PUR 55* 55 µm w kolorach: wiśnia, ceglasty, czekoladowo-brązowy, grafitowy, czarny
- ▶ Produkt pakowany jest na paletach Euro - 1 paleta to 270 arkuszy, 215,46 m² krycia, waga ok. 1000kg.

Obróbki i akcesoria do dachówki stalowej PANORAMA

Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			z VAT	bez VAT
Dachówka krawędziowa PANORAMA lewa	SP poliester 25 µm	szt.	26,19	21,29
	SP poliester Mat Perła 35 µm			
	CESAR PUR 55* 55 µm; grubość 0,50mm			
Dachówka krawędziowa PANORAMA prawa	SP poliester 25 µm	szt.	26,19	21,29
	SP poliester Mat Perła 35 µm			
	CESAR PUR 55* 55 µm; grubość 0,50mm			
Gąsior modułowy	SP poliester 25 µm	szt.	27,57	22,42
	SP poliester Mat Perła 35 µm			
	CESAR PUR 55* 55 µm; grubość 0,50mm			
Pas nadrynnowy uniwersalny	SP poliester 25 µm	szt.	41,26	33,55
	SP poliester Mat Perła 35 µm			
	CESAR PUR 55* 55 µm; grubość 0,50mm			
Rynna koszowa uniwersalna	SP poliester 25 µm	szt.	86,72	70,51
	SP poliester Mat Perła 35 µm			
	CESAR PUR 55* 55 µm; grubość 0,50mm			
Obróbka kominowa uniwersalna	SP poliester 25 µm	szt.	102,52	83,35
	SP poliester Mat Perła 35 µm			
	CESAR PUR 55* 55 µm; grubość 0,50mm; długość 2000mm			
Wkręt CORONA FARMER 4.8x35 - torx 20 do PANORAMA	lakierowany	szt.	0,49	0,40
Grzebień okapowy z kratką wentylacyjną	dł. 1000 mm PCV; kolorystyka: ceglasty, brązowy, czarny	szt.	3,27	2,66
Blacha płaska foliowana PANORAMA BPA	SP poliester 25 µm	m ²	27,18	22,10
		arkusz/szt.	67,41	54,81
	SP poliester Mat Perła 35 µm	m ²	28,46	23,14
		arkusz/szt.	70,59	57,39
	CESAR PUR 55* + folia; grubość 0,50mm; arkusz standardowy - 1240x2000mm	m ²	46,55	37,84
		arkusz/szt.	115,44	93,85
Membrana dachowa ASPIRA Max	165 g/m ² , 3-warstwowa, wym. 1,50x50 m	m ²	6,33	5,15

- ▶ Pełna oferta membran ASPIRA oraz blachy płaskiej dostępna na str. 10
- ▶ Oferta termoizolacji THERMANO dostępna na str. 11-12
- ▶ Oferta akcesoriów dodatkowych dostępna na str. 13
- ▶ Oferta orynnowania WIJO i PROTEKTOR dostępna na str. 15

CENNIK PRODUKTÓW (26.09.2017)

2. Blachodachówka SPEKTRUM

Nazwa produktu	Powłoka	Gr. [mm]	Cena [zł]			
			m ² efektywny		m ² całkowity	
			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Blachodachówka SPEKTRUM (39.183.1100) szerokość efektywna - 1100 mm szerokość całkowita - 1170 mm	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	30,38	24,70	28,56	23,22
	SP poliester Mat Perła 35 µm*		31,89	25,93	29,99	24,38
	HDP poliester Mat 35 µm (Rustika)		46,13	37,50	43,37	35,26
	CESAR PUR 55 µm		50,32	40,91	47,31	38,46

► Blachodachówka SPEKTRUM dostępna w kolorach z palety BALEX METAL

► BALEX METAL zaleca stosowanie folii ochronnej na blachodachówce. Maksymalna długość blachodachówki - 6,00 mb.

* W przypadku zamówień dotyczących blachodachówki SPEKTRUM SPM w powłoce poliester MAT bez zastosowania zalecanej przez BALEX METAL folii ochronnej istnieje ryzyko wystąpienia uszkodzeń powłoki poliesterowej, tj.: zarysowań, zadrapań, otarć itd., za które w takim przypadku BALEX METAL nie ponosi odpowiedzialności.

3. Blachodachówka HORYZONT

Nazwa produktu	Powłoka	Gr. [mm]	Cena [zł]			
			m ² efektywny		m ² całkowity	
			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Blachodachówka HORYZONT szerokość efektywna - 1 160 mm szerokość całkowita - 1 205 mm	SP poliester 25 µm	0,50	29,59	24,06	28,49	23,16
	SP poliester Mat Perła 35 µm		31,08	25,27	29,93	24,33

► Blachodachówka HORYZONT dostępna w powłokach SP poliester i SP poliester Mat Perła

Obróbki do blachodachówek

Nazwa produktu Parametry	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				z VAT	bez VAT
Gąsior do blachodachówki (dł. 1980 mm)	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	72,32	58,80
	SP poliester Mat Perła 35 µm			75,95	61,75
	HDP poliester Mat 35 µm			94,02	76,44
	CESAR PUR 55* 55 µm			101,27	82,33
Wiatrownica uniwersalna (dł. 2000 mm)	SP poliester Połysk 25 µm			36,83	29,95
	SP poliester Mat Perła 35 µm			38,67	31,44
	HDP poliester Mat 35 µm			47,89	38,93
	CESAR PUR 55* 55 µm			51,56	41,92
Pas nadrynnowy uniwersalny (dł. 2000 mm)	SP poliester Połysk 25 µm			29,47	23,96
	SP poliester Mat Perła 35 µm			30,96	25,17
	HDP poliester Mat 35 µm			38,32	31,15
	CESAR PUR 55* 55 µm			41,26	33,55
Rynna koszowa uniwersalna (dł. 2000 mm)	SP poliester Połysk 25 µm	61,95	50,37		
	SP poliester Mat Perła 35 µm	65,04	52,88		
	HDP poliester Mat 35 µm	80,54	65,48		
	CESAR PUR 55* 55 µm	86,72	70,51		
Obróbka kominowa uniwersalna (dł. 2000 mm)	SP poliester Połysk 25 µm	73,23	59,54		
	SP poliester Mat Perła 35 µm	76,88	62,51		
	HDP poliester Mat 35 µm	95,20	77,40		
	CESAR PUR 55* 55 µm	102,52	83,35		

► Możliwe jest wykonanie obróbek na specjalne zamówienie.

► Oferta membran ASPIRA oraz blachy płaskiej dostępna na str. 10

► Oferta termoizolacji THERMANO dostępna na str. 11-12

► Oferta akcesoriów dostępna na str. 13

► Oferta orynnowania WIJO i PROTEKTOR dostępna na str. 15

4. Panel dachowy na rąbek ELEGANT, panel ścienny

Nazwa produktu / Parametry	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena [zł]	
				z VAT	bez VAT
Panel dachowy na rąbek ELEGANT z ukrytym mocowaniem 25/305 szerokość efektywna - 305mm	SP Poliester Połysk 25 µm + folia	0,50	m ²	44,12	35,87
	SP Poliester Mat Perla 35 µm + folia	0,50		45,55	37,04
	HDP poliester Mat 35 µm + folia	0,50		61,36	49,89
	CESAR PUR 55 µm + folia	0,50		69,86	56,79
Panel dachowy na rąbek ELEGANT z ukrytym mocowaniem 25/510 szerokość efektywna - 510mm	SP Poliester Połysk 25 µm + folia	0,50	m ²	39,09	31,78
	SP Poliester Mat Perla 35 µm + folia	0,50		40,33	32,79
	HDP poliester Mat 35 µm + folia	0,50		54,49	44,30
	CESAR PUR 55 µm + folia	0,50		62,00	50,41
Panel dachowy na rąbek ELEGANT z widocznym mocowaniem 25/335 szerokość efektywna - 335mm	SP Poliester Połysk 25 µm + folia	0,50	m ²	40,73	33,12
	SP Poliester Mat Perla 35 µm + folia	0,50		42,00	34,15
	HDP poliester Mat 35 µm + folia	0,50		56,49	45,93
	CESAR PUR 55 µm + folia	0,50		64,34	52,31
Panel dachowy na rąbek ELEGANT z widocznym mocowaniem 25/540 szerokość efektywna - 540mm	SP Poliester Połysk 25 µm + folia	0,50	m ²	37,19	30,23
	SP Poliester Mat Perla 35 µm + folia	0,50		38,39	31,21
	HDP poliester Mat 35 µm + folia	0,50		51,76	42,08
	CESAR PUR 55 µm + folia	0,50		58,92	47,90
Panel ścienny PS 205 szerokość efektywna - 205mm	SP Poliester Połysk 25 µm + folia	0,50	mb	16,66	13,55
		0,60		19,78	16,08
		0,70		21,36	17,37

- Możliwość wyceny panela dachowego na rąbek ELEGANT w innych wariantach:
 blacha ocynkowa w gr. 0,50 mm; blacha alucynkowa w gr. 0,50 mm; blacha w powłoce SP poliester połysk 25 µm w gr. 0,60 mm
 blacha w powłoce SP poliester połysk 25 µm w gr. 0,70 mm

Obróbki do panela dachowego na rąbek ELEGANT

Nazwa produktu Parametry	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				z VAT	bez VAT
Gąsior do blachy trapezowej i panela dachowego na rąbek Elegant WGT/170 (dł. 2000 mm)	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	56,75	46,14
	SP poliester Mat Perla 35 µm			59,59	48,45
	HDP poliester Mat 35 µm			73,78	59,99
	CESAR PUR 55° 55 µm			79,47	64,61
Obróbka podgąsiorowa do panela dachowego na rąbek Elegant 25 mm (dł. 2000 mm)	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	34,50	28,05
	SP poliester Mat Perla 35 µm			36,21	29,44
	HDP poliester Mat 35 µm			44,84	36,46
Wiatrownica do panela dachowego na rąbek (dł. 2000 mm)	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	40,68	33,08
	SP poliester Mat Perla 35 µm			42,71	34,72
	HDP poliester Mat 35 µm			52,89	43,00
	CESAR PUR 55° 55 µm			56,97	46,32
Pas nadrynowy uniwersalny WPN/170 (dł. 2000 mm)	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	29,47	23,96
	SP poliester Mat Perla 35 µm			30,96	25,17
	HDP poliester Mat 35 µm			38,32	31,15
	CESAR PUR 55° 55 µm			41,26	33,55
Rynna koszowa uniwersalna WRK/230 (dł. 2000 mm)	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	61,95	50,37
	SP poliester Mat Perla 35 µm			65,04	52,88
	HDP poliester Mat 35 µm			80,54	65,48
	CESAR PUR 55° 55 µm			86,72	70,51
Obróbka kominowa uniwersalna (dł. 2000 mm)	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	73,23	59,54
	SP poliester Mat Perla 35 µm			76,88	62,51
	HDP poliester Mat 35 µm			95,20	77,40
	CESAR PUR 55° 55 µm			102,52	83,35

- Możliwe jest wykonanie obróbek na specjalne zamówienie.

CENNIK PRODUKTÓW (26.09.2017)

5. Blachy trapezowe osłonowe - ścienne i dachowe

Nazwa produktu	Parametry				Powłoka	Gr. [mm]	Cena [zł]		Cena [zł]	
	Fala		Arkusze				m ² efektywny		m ² całkowity	
	Wys. [mm]	Dł. [mm]	Szer. efekt. [mm]	Szer. całk. [mm]			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Profil optyczny foliowany BPO ¹⁾	2	100	1200	1240	SP Poliester Połysk 25 µm + folia	0,50	26,78	21,77	25,92	21,07
					SP Poliester Mat Perła 35 µm + folia	0,50	28,11	22,85	27,20	22,11
					CESAR PUR 55 µm + folia	0,50	45,13	36,69	43,68	35,51
					alucynk+Easyfilm®	0,50	25,37	20,63	24,55	19,96
						0,70	35,10	28,54	33,97	27,62
					ocynk	0,50	24,34	19,79	23,55	19,15
0,70	33,64	27,35	32,56	26,47						
Blacha trapezowa ścienna BTS10	10	94	1130	1175	SP Poliester Połysk 25 µm ³⁾	0,50	28,45	23,13	27,36	22,24
					SP Poliester Mat Perła 35 µm	0,50	29,85	24,27	28,71	23,34
					CESAR PUR 55 µm	0,50	47,92	38,96	46,09	37,47
Blacha trapezowa dachowa BTD 10	10	94	1130	1170	SP Poliester Połysk 25 µm ³⁾	0,50	28,44	23,12	27,47	22,33
					SP Poliester Mat Perła 35 µm	0,50	29,85	24,27	28,83	23,44
					CESAR PUR 55 µm	0,50	47,92	38,96	46,28	37,63
Blacha trapezowa ścienna BTS 18	18	136	1090	1135	SP Poliester Połysk 25 µm ³⁾	0,50	29,48	23,97	28,31	23,02
					SP Poliester Mat Perła 35 µm	0,50	30,95	25,16	29,72	24,16
					CESAR PUR 55 µm	0,50	49,68	40,39	47,71	38,79
Blacha trapezowa dachowa BTD 18	18	136	1090	1125	SP Poliester Połysk 25 µm ³⁾	0,50	29,50	23,98	28,57	23,23
					SP Poliester Mat Perła 35 µm	0,50	30,93	25,15	29,98	24,37
					CESAR PUR 55 µm	0,50	49,69	40,40	48,14	39,14
Blacha trapezowa konstrukcyjna BTR 18	18	137	1100	1137	alucynk+Easyfilm®	0,50	27,68	22,50	26,78	21,77
						0,70	38,29	31,13	37,05	30,12
					ocynk	0,50	26,56	21,59	25,69	20,89
						0,70	36,70	29,84	35,51	28,87
Blacha trapezowa uniwersalna BTU 20	20	100	1000	1050	SP Poliester Połysk 25 µm ³⁾	0,50	32,14	26,13	30,61	24,89
					SP Poliester Mat Perła 35 µm	0,50	33,73	27,42	32,12	26,11
					CESAR PUR 55 µm	0,50	54,16	44,03	51,57	41,93
					alucynk+Easyfilm®	0,50	30,44	24,75	28,99	23,57
						0,70	42,13	34,25	40,12	32,62
					ocynk ²⁾	0,50	29,21	23,75	27,82	22,62
						0,70	40,37	32,82	38,45	31,26
Blacha trapezowa ścienna BTS 35	35	207	1035	1085	SP Poliester Połysk 25 µm ³⁾	0,50	31,05	25,24	29,62	24,08
					SP Poliester Mat Perła 35 µm	0,50	32,58	26,49	31,08	25,27
					CESAR PUR 55 µm	0,50	52,32	42,54	49,91	40,58
					alucynk+Easyfilm®	0,50	29,41	23,91	28,06	22,81
						0,70	40,71	33,10	38,83	31,57
					ocynk ²⁾	0,50	28,23	22,95	26,92	21,89
						0,70	39,00	31,71	37,21	30,25
Blacha trapezowa dachowa BTD 35	35	207	1035	1082	SP Poliester Połysk 25 µm ³⁾	0,50	31,06	25,25	29,70	24,15
					SP Poliester Mat Perła 35 µm	0,50	32,58	26,49	31,17	25,34
					CESAR PUR 55 µm	0,50	52,32	42,54	50,05	40,69
					alucynk+Easyfilm®	0,50	29,41	23,91	28,13	22,87
						0,70	40,70	33,09	38,93	31,65
					ocynk ²⁾	0,50	28,23	22,95	27,00	21,95
						0,70	39,00	31,71	37,31	30,33
Blacha trapezowa dachowa BTD 45/900 ⁴⁾	45	150	900	950	SP Poliester Połysk 25 µm ³⁾	0,50	35,72	29,04	33,84	27,51
					CESAR PUR 55 µm	0,50	60,18	48,93	57,01	46,35
					alucynk+Easyfilm®	0,50	33,83	27,50	32,04	26,05
						0,70	46,80	38,05	44,34	36,05
					ocynk	0,50	32,46	26,39	30,75	25,00
						0,70	44,86	36,47	42,50	34,55

5. Blachy trapezowe osłonowe - ścienne i dachowe cd.

Nazwa produktu	Parametry				Powłoka	Gr. [mm]	Cena [zł]		Cena [zł]	
	Fala		Arkusz				m ² efektywny		m ² całkowity	
	Wys. [mm]	Dł. [mm]	Szer. efekt. [mm]	Szer. całk. [mm]			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Blacha trapezowa dachowa BTD 45/1000	45	333	1000	1038	SP Poliester Połysk 25 μm ³⁾	0,50	32,14	26,13	30,96	25,17
					CESAR PUR 55 μm	0,50	54,16	44,03	52,18	42,42
					alucynk+Easyfilm®	0,50	30,44	24,75	29,32	23,84
						0,70	42,13	34,25	40,59	33,00
					ocynk	0,50	29,21	23,75	28,14	22,88
					0,70	40,37	32,82	38,89	31,62	
Blacha trapezowa konstrukcyjna BTR 50 ⁴⁾	50	260	1038	1093	SP Poliester Połysk 25 μm ³⁾	0,50	30,97	25,18	29,41	23,91
					CESAR PUR 55 μm	0,50	52,16	42,41	49,54	40,28
					alucynk+Easyfilm®	0,50	29,32	23,84	27,85	22,64
						0,70	40,59	33,00	38,55	31,34
					ocynk	0,50	28,14	22,88	26,73	21,73
					0,70	38,89	31,62	36,94	30,03	
Blacha trapezowa dachowa BTD 55 ⁴⁾	55	235	940	992	SP Poliester Połysk 25 μm ³⁾	0,50	34,19	27,80	32,40	26,34
					CESAR PUR 55 μm	0,50	57,63	46,85	54,60	44,39
					alucynk+Easyfilm®	0,50	32,39	26,33	30,69	24,95
						0,70	44,82	36,44	42,47	34,53
					ocynk	0,50	31,07	25,26	29,45	23,94
					0,70	42,94	34,91	40,69	33,08	
Blacha trapezowa konstrukcyjna BTR 60 ⁴⁾	60	235	940	984	SP Poliester Połysk 25 μm ³⁾	0,50	34,18	27,79	32,66	26,55
					CESAR PUR 55 μm	0,50	57,61	46,84	55,04	44,75
					alucynk+Easyfilm®	0,50	32,39	26,33	30,93	25,15
						0,70	44,82	36,44	42,82	34,81
					ocynk	0,50	31,08	25,27	29,69	24,14
					0,70	42,94	34,91	41,02	33,35	

1) Produkt BPO o długości powyżej 3,00 m podlega dopłacie za każdy 1mb palety w wysokości 30,00 zł netto (bez VAT). Kolor 3016, ocynk i alucynk – bez folii

2) min. zamówienie 200m² efekt

3) Dostępne również blachy trapezowe w gr 0,6 mm (kolory 9010, 9002, 9006, 7024, 7016) i 0,7mm (kolory 9010, 9006)

4) Oferujemy blachy trapezowe: BTD 35, BTD 45.900, BTD 55 z dodatkową powłoką antykondensacyjną DRIPSTOP 95g/m² (za dopłatą).

BTS - blacha trapezowa ścienna; **BTD** - blacha trapezowa dachowa; **BTR** - blacha trapezowa konstrukcyjna

- ▶ Oferta membran ASPIRA oraz blachy płaskiej dostępna na str. 10
- ▶ Oferta termoizolacji THERMANO dostępna na str. 11-12
- ▶ Oferta akcesoriów dostępna na str. 13
- ▶ Oferta orywnowania WIJO i PROTEKTOR dostępna na str. 15

CENNIK PRODUKTÓW (26.09.2017)

Obróbki do blachy trapezowej

Nazwa produktu	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena [zł]	
				z VAT	bez VAT
Gąsior do blachy trapezowej WGT/120	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	42,57	34,61
	SP poliester Mat Perła 35 µm			44,69	36,33
	HDP poliester Mat 35 µm			55,33	44,98
	alucynk+Easyfilm®			29,30	23,82
	CESAR PUR 55° 55 µm			59,59	48,45
Gąsior do blachy trapezowej i panela dachowego na rąbek Elegant WGT/170	SP poliester Połysk 25 µm			56,75	46,14
	SP poliester Mat Perła 35 µm			59,59	48,45
	HDP poliester Mat 35 µm			73,78	59,99
	ocynk			34,60	28,13
	alucynk+Easyfilm®			38,28	31,12
	CESAR PUR 55° 55 µm			79,47	64,61
Wiatrownica uniwersalna WWT/120	SP poliester Połysk 25 µm			36,83	29,95
	SP poliester Mat Perła 35 µm			38,67	31,44
	HDP poliester Mat 35 µm			47,89	38,93
	ocynk			21,89	17,80
	alucynk+Easyfilm®			26,19	21,29
	CESAR PUR 55° 55 µm			51,56	41,92
Pas nadrynnowy uniwersalny WPN/170	SP poliester Połysk 25 µm			29,47	23,96
	SP poliester Mat Perła 35 µm			30,96	25,17
	HDP poliester Mat 35 µm			38,32	31,15
	ocynk	21,88	17,79		
	alucynk+Easyfilm®	23,13	18,81		
	CESAR PUR 55° 55 µm	41,26	33,55		
Rynna koszowa uniwersalna WRK/230	SP poliester Połysk 25 µm	61,95	50,37		
	SP poliester Mat Perła 35 µm	65,04	52,88		
	HDP poliester Mat 35 µm	80,54	65,48		
	ocynk	46,93	38,16		
	alucynk+Easyfilm®	47,27	38,43		
	CESAR PUR 55° 55 µm	86,72	70,51		
Obróbka kominowa uniwersalna	SP poliester Połysk 25 µm	73,23	59,54		
	SP poliester Mat Perła 35 µm	76,88	62,51		
	HDP poliester Mat 35 µm	95,20	77,40		
	ocynk	49,48	40,23		
	alucynk+Easyfilm®	80,56	65,50		
	CESAR PUR 55° 55 µm	102,52	83,35		
Narożnik zewnętrzny do blachy trapezowej WNZ/140	SP poliester Połysk 25 µm	38,68	31,45		
	SP poliester Mat Perła 35 µm	40,62	33,02		
	HDP poliester Mat 35 µm	50,29	40,89		
	ocynk	24,14	19,62		
	alucynk+Easyfilm®	31,91	25,95		
	CESAR PUR 55° 55 µm	54,15	44,03		
Narożnik wewnętrzny do blachy trapezowej WNW/140	SP poliester Połysk 25 µm	38,68	31,45		
	SP poliester Mat Perła 35 µm	40,62	33,02		
	HDP poliester Mat 35 µm	50,29	40,89		
	ocynk	24,14	19,62		
	alucynk+Easyfilm®	31,91	25,95		
	CESAR PUR 55° 55 µm	54,15	44,03		

► Obróbki są produkowane ze stali 0,50mm, długość standardowa 2000 mm. Możliwe jest wykonanie obróbek na specjalne zamówienie.

6. Blacha płaska

Nazwa produktu	Powłoka	Gr. [mm]	Cena [zł]			
			[m ²]		Arkusze standard. (1240x2000mm) [szt.]	
			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Blacha płaska foliowana BPA*	SP poliester Połysk 25 μm + folia	0,50	27,18	22,10	67,42	54,81
		0,60	34,83	28,32	86,37	70,22
		0,70	39,58	32,18	98,17	79,81
	SP poliester Mat Perła 35 μm + folia	0,50	28,78	23,40	71,38	58,03
		HDP poliester Mat 35 μm + folia	0,50	41,90	34,06	103,90
	CESAR PUR 55 μm + folia	0,50	46,55	37,84	115,44	93,85
	alucynk + Easyfilm®	0,50	24,29	19,75	60,25	48,98
		0,70	33,64	27,35	83,43	67,83
	ocynk	0,50	23,31	18,95	57,81	47,00
		0,70	32,24	26,21	79,95	65,00

► W tabelach podano ceny loco Bolszewo.

* Produkt BPA o długości powyżej 3,00 m podlega dopłacie za każdy 1 mb palety wynosi 30,00 zł netto (bez VAT). Kolor 3016, ocynk i alucynk – bez folii

7. Membrany dachowe

Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			z VAT	bez VAT
Membrana dachowa ASPIRA Standard	115 g/m ² , 3-warstwowa, wym. 1,60x50 m	m ²	3,08	2,50
Membrana dachowa ASPIRA Plus	135 g/m ² , 3-warstwowa, wym. 1,60x50 m		3,94	3,20
Membrana dachowa ASPIRA Max	165 g/m ² , 3-warstwowa, wym. 1,60x50 m		6,33	5,15
Membrana strukturalna AQMETAL	400 g/m ² , 4-warstwowa, wym. 1,50x25 m		22,62	18,39

CENNIK PRODUKTÓW (26.09.2017)

8.1. Płyty termoizolacyjne THERMANO

Nazwa produktu	Parametry	Gr. [mm]	J.m.	Ilość płyt/paczka	m ² całk./paczka	m ³ całk./paczka	Cena za m ² [zł]	
							z VAT	bez VAT
Płyta THERMANO - zamek TOP	$\lambda_D = 0,023$ W/mK Szerokość całkowita/krycia: 1200/1185mm Długość całkowita/krycia: 2400/ 2385mm	40*	paczka**	30	86,40	3,46	45,05	36,63
		50	paczka**	24	69,12	3,46	52,68	42,83
		60*	paczka**	20	57,60	3,46	60,59	49,26
		80	paczka**	15	43,20	3,46	78,72	64,00
		100	paczka**	12	34,56	3,46	89,70	72,93
		113	paczka**	10	28,80	3,25	102,52	83,35
		120	paczka**	10	28,80	3,46	107,26	87,20
		125	paczka**	9	25,92	3,24	111,28	90,47
Płyta THERMANO - zamek TOP	$\lambda_D = 0,023$ W/mK Szerokość całkowita/krycia: 1200/1185mm Długość całkowita/krycia: 600/585mm	40	paczka***	15	10,80	0,43	45,05	36,63
		50	paczka***	12	8,64	0,43	52,68	42,83
		80	paczka***	7	5,04	0,40	78,72	64,00
		100	paczka***	6	4,32	0,43	89,70	72,93

* Minimalne jednorazowe zamówienie 2000 m², ** Rozmiar paczki 1200x2400x1200mm, *** Rozmiar paczki 1200x600x600mm

Akcesoria do płyt THERMANO
► Montaż na dachu skośnym

Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			z VAT	bez VAT
Przymiar do uzyskania kąta 67° - do montażu THERMANO	67°	szt.	12,66	10,29
Taśma uszczelniająca aluminiowa do THERMANO	50μm /120 mm , 50mb.	szt.	105,94	86,13
	50μm /75 mm, 50mb.	szt.	66,19	53,81
Wkręt torx 6.0/160 do THERMANO nakrokwiowo gr. 50/60/80 mm	6.0/160	100 szt.*	61,31	49,84
Wkręt torx 6.0/200 do THERMANO nakrokwiowo gr. 120 mm	6.0/200	100 szt.*	95,18	77,38
Wkręt torx 6.0/240 do THERMANO nakrokwiowo gr. 160 mm	6.0/240	100 szt.*	148,38	120,63
Wkręt torx 8.0/200 do THERMANO nakrokwiowo gr. 100 mm	8.0/200	50 szt.**	79,52	64,65
Wkręt torx 8.0/220 do THERMANO nakrokwiowo gr. 120/140 mm	8.0/220	50 szt.**	93,33	75,88
Wkręt torx 8.0/260 do THERMANO nakrokwiowo gr. 160 mm	8.0/260	50 szt.**	118,44	96,29
Wkręt torx 8.0/300 do THERMANO nakrokwiowo gr. 200 mm	8.0/300	50 szt.**	159,40	129,59

* 1 opakowanie - 100 szt., ** 1 opakowanie - 50 szt.

► Montaż na dachu płaskim

Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			z VAT	bez VAT
Tuleja 45x60 Thermano	45x60mm	szt.	0,37	0,30
Tuleja 45x80 Thermano	45x80mm	szt.	0,39	0,32
Tuleja 45x100 Thermano	45x100mm	szt.	0,47	0,38
Tuleja 45x120 Thermano	45x120mm	szt.	0,52	0,42
Tuleja 45x150 Thermano	45x150mm	szt.	0,54	0,44
Tuleja 45x180 Thermano	45x180mm	szt.	0,79	0,64
Wkręt 4.8x60 2x1.25 Thermano	4.8x60	szt.	0,22	0,18
Wkręt 4.8x70 2x1.25 Thermano	4.8x70	szt.	0,25	0,20
Wkręt 4.8x80 2x1.25 Thermano	4.8x80	szt.	0,27	0,22

CENNIK PRODUKTÓW (26.09.2017)

► Dobór zamocowań do izolacji THERMANO na dachu płaskim

Grubość izolacji THERMANO [mm]	Tuleja R45 + wkręt PS4,8 [mm]
80	60 + 60
100	80 + 60
120	100 + 60
140	120 + 60
160	120 + 80

8.2. Płyty termoizolacyjne THERMANO AGRO

Nazwa produktu	Parametry	Gr. [mm]	J.m.	Ilość płyt/paczka	m ² całk./paczka	m ³ całk./paczka	Cena za m ² [zł]	
							z VAT	bez VAT
Płyta THERMANO - zamek BASIC	$\lambda_b = 0,023 \text{ W/mK}$ Szerokość całkowita/krycia: 1200/1200mm Długość całkowita/krycia: 4000/4000mm	50	paczka*	24	115,20	5,76	59,13	48,07
		80	paczka*	15	72,00	5,76	83,04	67,51
		100	paczka*	12	57,60	5,76	92,64	75,32

* Rozmiar paczki 1200x2400x1200mm

Akcesoria do płyt THERMANO AGRO

Nazwa produktu	Kolor	Długość	J.m.	Cena [zł]	
				z VAT	bez VAT
Profil łączeniowy H do płyt AGRO 50mm	biały	4m	mb	9,40	7,64
Profil łączeniowy H do płyt AGRO 80mm	biały	4m		16,68	13,56
Profil łączeniowy H do płyt AGRO 100mm	biały	4m		21,61	17,57
Profil zakończeniowy U do płyt AGRO 50mm	biały	4m		9,40	7,64
Profil zakończeniowy U do płyt AGRO 80mm	biały	4m		16,68	13,56
Profil zakończeniowy U do płyt AGRO 100mm	biały	4m		21,61	17,57
Wieszak mocujący do płyty AGRO	ocynk	H=35mm	szt.	5,97	4,85

CENNIK PRODUKTÓW (26.09.2017)

9. Akcesoria dachowe

► Zabezpieczenia przeciwnieigowe

Nazwa produktu	Dł. [mm]	J.m.	Cena [zł]			
			ocynkowane		malowane	
			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Płotek przeciwnieigowy	2000	szt.	35,17	28,59	55,56	45,17
Reling dachowy przeciwnieigowy* NOWOŚĆ!	2000		-	-	56,58	46,00
Blokada relingu dachowego* NOWOŚĆ!			-	-	9,84	8,00
Wspornik płotka do blachodachówki			12,96	10,54	17,59	14,30
Wspornik płotka / relingu do rąbka stojącego* NOWOŚĆ!			-	-	56,58	46,00
Wspornik płotka do trapezu			11,11	9,03	16,68	13,56
Wkręt do płotka p.śnieg. do drewna 6,0 x 50 B			0,17	0,14	-	-
Podkładka 981 / 6,0 x 22 x 2,0 B			0,07	0,06	-	-

► Standardowe kolory Balex Metal: czerwony, czekoladowo-brazowy, czarny, grafitowo-szary. Inne kolory RAL dostępne na zamówienie, po potwierdzeniu przez BALEX METAL.

► Stosujemy 3 wsporniki na 1 płotek o długości 2000 mm (odstęp od krańca płotka 33 cm, rozstaw wsporników 66 cm).

* Dostępna kolorystyka: grafitowo-szary, silver-metalic. Inne kolory wg tabeli RAL dostępne na zamówienie, po potwierdzeniu przez Balex Metal.

► Komunikacja dachowa

Nazwa produktu	Dł. [mm]	J.m.	Cena [zł]			
			ocynkowane		malowane	
			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Ława kominiarska	400	szt.	-	-	40,41	32,85
	600		-	-	67,38	54,78
	800		-	-	79,78	64,86
	1000		-	-	95,55	77,68
	1980		-	-	194,39	158,04
Mocownik ławy kominiarskiej MŁ Panorama			-	-	21,43	17,42
Mocownik ławy kominiarskiej (kołyska)			-	-	16,31	13,26
Wspornik ławy kominiarskiej do blachodachówki			-	-	16,86	13,71
Wspornik ławy kominiarskiej uniwersalny			-	-	16,31	13,26
Wspornik ławy kominiarskiej/stopnia WŁ 350 Panorama			-	-	31,57	25,67
Przyścienny mocownik ławy			-	-	18,51	15,05
Łącznik ławy kominiarskiej			-	-	6,47	5,26
Stopień kominiarski			-	-	29,63	24,09
Stopień kominiarski SK Panorama			-	-	42,00	34,15
Płotek przeciwnieigowy PP L=2000mm Panorama – Rąbek			-	-	70,48	57,30
Wspornik płotka przeciwnieigowego WP 350 Panorama			-	-	29,31	23,83
Wkręt do ławy i stopnia do drewna 8,0 x 50 B			0,17	0,14	-	-
Podkładka 981 / 8,0 x 22 x 2,0 B		0,09	0,07	-	-	

► Standardowe kolory Balex Metal: czerwony, czekoladowo-brazowy, czarny, grafitowo-szary. Inne kolory RAL dostępne na zamówienie, po potwierdzeniu przez BALEX METAL.

► Wentylacja

Nazwa produktu	J.m.	Cena [zł]	
		z VAT	bez VAT
Kominek wentylacyjny z wkładem izolacyjnym (kpl.) do blachodachówki SPEKTRUM	szt.	214,67	174,53
Kominek wentylacyjny do blachodachówki SPEKTRUM	szt.	126,60	102,93
Kominek wentylacyjny 125mm z przyłączem do dachówki stalowej PANORAMA i panelu na rąbek ELEGANT	szt.	191,67	155,83
Kominek wentylacyjny 160mm do PANORAMA z przyłączem	szt.	271,83	221,00
Kominek wentylacyjny san.KPL(wkład+kominek) 15/45 JAP – do SPM	kpl.	214,67	174,53
Kominek wentylacyjny z wkładem izolacyjnym (kpl.) do BTD 18 oraz PWD	szt.	214,67	174,53
Kominek wentylacyjny do BTD 18 oraz PWD	szt.	126,60	102,93
Łącznik redukcyjny do kominka wentylacyjnego	szt.	23,54	19,14
Grzebień okapowy z kratką wentylacyjną dł. 1000mm PCV	szt.	3,27	2,66

CENNIK PRODUKTÓW (26.09.2017)

9. Akcesoria dachowe c.d.

► Świetliki dachowe do blachy trapezowej

Nazwa produktu	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena [zł]	
				z VAT	bez VAT
Świetlik do BTD 18/1090	SP poliester wzmocniony włóknem szklanym	3100*	szt.	189,65	154,19
Świetlik do BTD 35/1035				180,08	146,41
Świetlik do BTD 45/900				149,14	121,25
Świetlik do BTD 45/1000				165,72	134,73
Świetlik do BTD 55/940				155,75	126,63

* istnieje możliwość zamówienia świetlików o niestandardowej długości, przy indywidualnie skalkulowanej dopłacie.

► Elementy montażowe i zaprawkowe

Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			z VAT	bez VAT
Wkręt FARMER 4.8x35 - torx 20 do PANORAMA	4,8 x 35 lakierowany	szt.	0,49	0,40
Kluczyk magnetyczny KM	8 mm		16,15	13,13
Niit pełny malowany POP - NIT	4,0 x 10 lakierowany		0,31	0,25
Wkręt samowiercący o zd. wiercenia do 3 mm	4,8 x 19 ocynk		0,30	0,24
Wkręt samowiercący o zd. wiercenia do 5 mm	5,5 x 25 ocynk		0,33	0,27
Wkręt samowiercący o zd. wiercenia do 12 mm	5,5 x 35 ocynk		0,54	0,44
Wkręty FARMER do drewna	4,8 x 35 lakierowany	250 szt.*	63,96	52,00
Wkręty FARMER do obróbek	4,8 x 20 lakierowany		63,96	52,00
Wkręt do panela dachowego na rąbek ELEGANT	4,0 x 30 ocynk	szt.	0,12	0,10
Farba zaprawkowa z pędzelkiem	0,20 l		28,20	22,93
Marker zaprawkowy	15 ml		16,41	13,34

* Wkręty Farmer do drewna i obróbek - opakowanie 250 szt.

► Taśmy

Nazwa produktu	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena [zł]	
				z VAT	bez VAT
Taśma uszczelniająca do blachodachówki SPEKTRUM	na blachę	1.100	szt.	3,00	2,44
	pod blachę	1.090		3,00	2,44
Taśma uszczelniająca do blachodachówki HORYZONT	na blachę	1.160		4,55	3,70
	pod blachę	1.160		4,55	3,70
Taśma uszczelniająca do BTD/S 18	na blachę	1.090		3,00	2,44
	pod blachę	1.090		3,00	2,44
Taśma uszczelniająca do BTU 20	uniwersalna	1.000		3,06	2,49
Taśma uszczelniająca do BTD/S 35	na blachę	1.035		3,27	2,66
	pod blachę	1.035		3,27	2,66
Taśma uszczelniająca do BTD 45/900	na blachę	900		3,94	3,20
	pod blachę	900		3,94	3,20
Taśma uszczelniająca do BTD 45/1000	na blachę	1.000		4,31	3,50
	pod blachę	1.000		3,94	3,20
Taśma uszczelniająca do BTD 55	na blachę	940		4,13	3,36
	pod blachę	940		4,13	3,36
Taśma wentylacyjna kalenicowa IZOVENT EXTRA*	na blachę / pod gasior	5.000		73,80	60,00
Taśma klin PUS	na blachę	1.000	3,00	2,44	

* Kolorystyka: brąz, ceglasty, czarny, czerwony

► Uszczelniacze dekarские

Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			z VAT	bez VAT
Taśma butylowa	rolka 12 mb., 25x4 mm	mb	4,66	3,79
Taśma butylowa	rolka 25 mb., 15x1,5 mm	mb	3,08	2,50
Uszczelniając butylowy	kartusz, 300 ml, Soudal BUTYRUB	szt.	14,15	11,50
Uszczelniając kauczukowy przeźroczysty	kartusz, 310 ml, Domoflex		15,95	12,97
Uszczelniając-klej poliuretanowy do świetlików	kartusz, 310 ml, SoudaFlex 40FC		17,99	14,63

CENNIK PRODUKTÓW (26.09.2017)
10. Rynny stalowe powlekane WIJO

Nazwa produktu	J.m.	100 / 75		125 / 90		150 / 100	
		Cena [zł]		Cena [zł]		Cena [zł]	
		z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Rynna (dł. 4 m)	mb.	23,57	19,16	20,99	17,06	28,54	23,21
Rura spustowa (dł. 3 m)		30,57	24,85	27,79	22,60	37,10	30,17
Hak rynny (dł. 210 mm)	szt.	12,49	10,15	14,94	12,15	17,10	13,90
Hak rynny (dł. 70 mm)		9,94	8,09	10,82	8,80	11,73	9,53
Hak rynny - kompakt		9,34	7,59	10,02	8,15	14,06	11,43
Złącze rynny		15,46	12,57	17,77	14,45	19,27	15,67
Odciąg rynny		6,96	5,66	6,96	5,66	6,96	5,66
Denko rynny uniwersalne		14,00	11,38	13,81	11,22	16,05	13,05
Narożnik rynny wew./zew. 90°		88,36	71,84	88,36	71,84	105,41	85,70
*Narożnik rynny wew./zew. 135°		125,08	101,69	125,08	101,69	150,69	122,51
Łącznik rynny z rurą		30,54	24,83	32,48	26,41	43,16	35,09
Kolanko rury 75°		31,05	25,24	32,91	26,75	-	-
Kolanko rury 60°		-	-	-	-	44,40	36,10
Przedłużka rury (dł. 1 m)		37,34	30,36	40,75	33,13	50,60	41,14
Obejma rury spustowej		10,24	8,33	11,33	9,21	12,80	10,41
Obejma rury spustowej do elementu mocującego		9,63	7,83	11,17	9,08	11,88	9,66
Trzpień do ORSW L-250		11,21	9,11	11,21	9,11	11,21	9,11
Wkręt do ORSW L-210		11,99	9,74	11,99	9,74	11,99	9,74
Trójnik rury spustowej		130,75	106,30	143,20	116,42	167,16	135,90
Wylapywacz deszczówki*	135,38	110,06	146,48	119,09	154,93	125,96	
Wylewka rury spustowej	35,37	28,76	36,37	29,57	47,72	38,80	
Elementy dodatkowe wykonane z tworzywa sztucznego							
Sitko rewizyjne rury spust.	szt.	37,51	30,49	37,51	30,49	37,51	30,49
Redukcja do deszczówki		10,48	8,52	11,00	8,95	11,00	8,95

Orynnowanie Wijo wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej obustronnie powłoką Prelaq Nova 35 µm.

► Kolorystyka orynnowania Wijo: czerwony, ceglasty, czekoladowo-brązowy, czarny, biały, grafitowo-szary, silvermetallic.

► Orynnowanie w rozmiarze 100/75 dostępne jest tylko w kolorze czekoladowo-brązowym.

* Elementy dostępne na zamówienie.

11. System orynnowania ELEMENT
► Ocynk

element systemu	j.m	Ilość szt/ karton	(28)127/100		(33)153/100		(33)153/120	
			netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Rynna	4 mb		56,74	69,79	65,61	80,70	65,61	80,70
Rura spustowa	1 mb		17,46	21,48	17,46	21,48	21,45	26,38
	3 mb		52,39	64,44	52,39	64,44	64,35	79,15
Denko	szt.	40	4,34	5,34	4,22	5,19	4,22	5,19
Sztucer	szt.	25	13,01	16,00	15,24	18,75	15,94	19,61
Narożnik wew.	szt.	10	46,06	56,65	46,88	57,66	46,88	57,66
Narożnik zew.	szt.	10	46,06	56,65	46,88	57,66	46,88	57,66
Hak długi (nakrokwiowy)	szt.	10	7,26	8,93	9,61	11,82	9,61	11,82
Hak czołowy	szt.	50	6,91	8,50	7,27	8,94	7,27	8,94
Obejma wbijana (trzcień 300mm)	szt.	20	11,01	13,54	11,01	13,54	11,36	13,97
Obejma przykręcana	szt.	25	5,63	6,92	5,63	6,92	5,97	7,34
Kolanko/wylewka 72°	szt.	15	18,52	22,78	18,52	22,78	18,87	23,21
Złączka	szt.	30	11,02	13,55	11,36	13,97	11,36	13,97

* Rozmiary systemów niestandardowe: (25)105/80, (28)127/80, (40)192/120, (40)192/150

* Czas realizacji zamówień niestandardowych ustalany jest indywidualnie.

► powłoka SP25

element systemu	j.m	Ilość szt/ karton	(28)127/100		(33)153/100		(33)153/120	
			netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Rynna	4 mb		82,06	100,93	93,30	114,76	93,30	114,76
Rura spustowa	1 mb		24,74	30,43	24,74	30,43	30,48	37,49
	3 mb		74,21	91,28	74,21	91,28	91,43	112,46
Denko	szt.	40	4,80	5,90	4,58	5,63	4,58	5,63
Sztucer	szt.	25	16,53	20,33	19,92	24,50	20,86	25,66
Narożnik wew.	szt.	10	46,30	56,95	47,23	58,09	47,23	58,09
Narożnik zew.	szt.	10	46,30	56,95	47,23	58,09	47,23	58,09
Hak długi (nakrokwiowy)	szt.	10	11,14	13,71	13,48	16,58	13,48	16,58
Hak czołowy	szt.	50	10,55	12,98	10,91	13,42	10,91	13,42
Obejma wbijana (trzcień 300mm)	szt.	20	15,35	18,88	15,35	18,88	15,70	19,31
Obejma przykręcana	szt.	25	10,07	12,39	10,07	12,39	10,31	12,68
Kolanko/wylewka 72°	szt.	15	18,75	23,06	18,75	23,06	19,10	23,49
Złączka	szt.	30	11,60	14,27	11,84	14,56	11,84	14,56

* Kolory standardowe: 7016, 8017, 9005. Kolory niestandardowe dostępne na zamówienie: 8019, 9006.

* Rozmiary systemów niestandardowe: (25)105/80, (28)127/80, (40)192/120, (40)192/150

* Czas realizacji zamówień niestandardowych ustalany jest indywidualnie.

CENNIK PRODUKTÓW (26.09.2017)

12. System orynnowania ZENIT

element systemu	j.m	Ilość szt/ karton	(28)127/100		(33)153/100		(33)153/120	
			netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Rynna	4 mb		90,97	111,89	105,03	129,19	105,03	129,19
Rura spustowa	1 mb		28,13	34,60	28,13	34,60	34,46	42,39
	3 mb		84,39	103,80	84,39	103,80	103,39	127,17
Denko	szt.	40	5,03	6,19	4,81	5,92	4,81	5,92
Sztucer	szt.	25	18,29	22,50	22,15	27,24	23,21	28,55
Narożnik wew.	szt.	10	48,17	59,25	49,11	60,41	49,11	60,41
Narożnik zew.	szt.	10	48,17	59,25	49,11	60,41	49,11	60,41
Hak długi (nakrokwiowy)	szt.	10	12,66	15,57	15,00	18,45	15,00	18,45
Hak czołowy	szt.	50	11,96	14,71	12,42	15,28	12,42	15,28
Obejma przykręcana	szt.	25	11,49	14,13	11,49	14,13	11,73	14,43
Kolanko/wylewka 72°	szt.	15	20,15	24,78	20,15	24,78	20,39	25,08
Złączka	szt.	30	11,95	14,70	12,19	14,99	12,19	14,99

* Kolory standardowe: 8017, 7016, 9005. Kolory niestandardowe: 8004, 3009, 9006, 8019, 9002, 3011.

* Czas realizacji zamówień niestandardowych ustalana jest indywidualnie.



CENTRALA FIRMY BALEX METAL

ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo, Polska
Infolinia: 801 000 807
tel. +48 58 778 44 44
fax +48 58 778 44 48
kontakt@balex.eu
www.balex.eu

AKADEMIA BUDOWLANA BALEX METAL

ul. Spalska 143/147
97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska
tel. +48 44 715 22 10
fax +48 44 715 22 18

ODDZIAŁY

BIAŁYSTOK	bialystok@balex.eu, kom. 604 107 460
BOLSZEWO	ul. Wejherowska 12C, tel. 58 778 44 72/3, tel. 608 325 509, fax 58 778 44 48
BYDGOSZCZ	bydgoszcz@balex.eu, kom. 604 509 013
GDAŃSK	ul. Budowlanych 64G, tel. 58 349 72 41, tel. 604 509 012, fax 58 349 72 42
KATOWICE, Żory	ul. Pszczyńska 46, tel. 32 475 11 18, tel. 604 509 016, fax 32 475 11 19
LUBLIN, Świdnik	ul. Piasecka 146, tel. 81 469 11 50, tel. 604 107 460, fax 81 469 11 52
ŁÓDŹ	lodz@balex.eu, kom. 696 030 424
OLSZTYN	olsztyn@balex.eu, kom. 600 380 737
POZNAŃ, Komorniki	ul. Poznańska 47A, tel. 61 667 57 73, tel. 600 379 935, fax 61 667 57 74
RZESZÓW	rzyszow@balex.eu, kom. 660 740 909
SŁUPSK	slupsk@balex.eu, kom. 666 029 905
SZCZECIN	szczecin@balex.eu, kom. 600 036 555
TCZEW	tczew@balex.eu, kom. 734 494 299
WARSZAWA	warszawa@balex.eu, kom. 608 377 302
WROCŁAW, Długołęka	ul. Wrocławska 42, tel. 71 315 16 11 (12), tel. 602 736 025, fax 71 315 16 14
ZIELONA GÓRA	zielonagora@balex.eu, kom. 602 660 401

PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI

1. 600 036 555	
2. 666 029 905	
3. 604 509 012	
4. 734 494 299	
5. 600 380 737	
6. 664 741 301	
7. 608 377 302	
8. 604 509 013	
9. 600 379 935	15. 602 736 025
10. 602 660 401	16. 696 030 424
11. 600 379 935	605 052 641
883 350 918	17. 604 509 016
12. 696 030 424	18. 604 107 460
13. 602 736 025	19. 660 740 909
14. 602 736 025	20. 660 740 909

